

# Презентація

на тему:

**«ВІЛ/СНІД.**


---

**Ти повинен це  
знати!»»**

# 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом



Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД



**Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини - ВІЛ, призводить до смертельної хвороби - синдрому набутого імунодефіциту людини (СНІД). ВІЛ та СНІД - невиліковні.**




# Що означає Червона стрічка?



Цей символ антиСНІДівського руху створив художник Франк Мур у квітні 1991 року (він помер від СНІДу через 3 роки).




**Американськими вченими  
отримано кінцеві докази  
того, що першоджерелом  
вірусу імунодефіциту  
людини (ВІЛ), що викликає  
СНІД, були шимпанзе, що  
жили на волі. Завдяки  
проведенню генетичного  
аналізу калу приматів,  
вчені змогли відслідкувати  
окремих заражених  
шимпанзе**



На сьогодні не існує вакцини для профілактики СНІДу і недостатньо ефективні методи лікарської терапії цього захворювання

Основна проблема створення лікарських препаратів проти СНІДу полягає у високій властивлості ВІЛ змінювати свою структуру



Вперше в науковій літературі з'явилось повідомлення, що в США виявлені хворі з ураженням імунної системи, котре супроводжується рядом побічних захворювань




**1981 рік.**

Першовідкривачами вірусу стали **Люк Монтаньє** (Франція) и **Роберт Галло** (США). В 1983 році (тільки через два роки після виявлення перших випадків хвороби) у лімфатичних вузлах хворого СНІДом був виявлений вірус — збудник СНІДу





A pair of hands, one above and one below, are shown in a dark, almost black background. The hands are rendered in a light, almost white color, with some greenish highlights. In the center, between the hands, is a glowing, spherical virus particle. The particle has a greenish-yellow core and is covered in numerous small, brown, spiky protrusions, resembling a coronavirus or a similar enveloped virus. The overall composition is centered and symmetrical, with the hands framing the virus particle.

Середня тривалість  
життя ВІЛ-  
інфікованої  
людини становить  
приблизно 12  
років, однак  
сучасні препарати  
збільшують цю  
цифру в 2-3 рази.

Сучасні препарати  
для лікування  
СНІДу діють  
всередині клітини,  
не дозволяючи  
ВІЛ  
размножуватись.

## **ТРИ основні шляхи передачі ВІЛ:**

- **Статевий(через сперму та вагінальні виділення ВІЛ-позитивної людини.)**
- **Через кров. Спільне користування голкою, бритвою, інструментами для манікюру, тату, зубними щітками. При переливанні крові, через відкриті рани та порізи.**
- **Від ВІЛ-позитивної матері до дитини під час вагітності, пологів, годуванні молоком.**

# МАТИ І ДИТИНА

За даними  
Всесвітньої  
організації  
охорони  
здоров'я,  
ризик  
передачі ВІЛ-  
інфекції від  
матері дитині  
становить  
20–45%.

При проведенні  
відповідного лікування цей  
ризик можна знизити до 1-  
2%.



# СТАТЕВІ СТОСУНКИ

За останні два роки число людей, які заразилися ВІЛ статевим шляхом, збільшилось майже в два рази.



На сьогоднішній день 45% заражень відбувається через незахищений секс.



# НАРКОМАНІЯ

Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих,  
наркомани складають 88%

В Україні 450 тисяч молодих  
людей з подвійним діагнозом  
– ВІЛ - наркоманія...

52% заражень ВІЛ  
відбувається «через шприц»...






**Отже, є 3 шляхи  
зараження ВІЛ/СНІД:**



1.

Через кров  
(при  
використанні  
нестерильних  
шприців, при  
переливанні  
крові)



2.

**При статевих  
контактах з  
ВІЛ-  
інфікованою  
людиною**





3.

**Від ВІЛ-  
інфікованої  
матері до  
дитини (під  
час вагітності,  
пологів,  
кормління)**





# ОЗНАКИ СНІДУ

- ✓ втрачає вагу;
- ✓ людина відчуває постійну втому;
- ✓ довго може триматися висока температура;
- ✓ підвищена пітливість;
- ✓ частий пронос;
- ✓ спостерігаються сухий кашель і задишка;
- ✓ легкі інфекції, наприклад, простуда протікають набагато серйозніше і тривають значно довше звичайного;
- ✓ у хворих СНІДом можуть початися пневмонія, коліт, герпес, грибкова інфекція в порожнині рота, горлі, стравоході і прямій кишці;
- ✓ хворі СНІДом більш уразливі відносно раку.



# Статистика...

Сьогодні число ВІЛ-інфікованих у світі перевищує 30 млн., а померло від цієї хвороби — 6 млн. людей.



Щоденно ВІЛ заражається більше 6 000 людей, що дає змогу говорити про пандемію СНІДу.

# Україна за темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції займає

## 2-е місце в Європі і 5-е — у світі.



Україна за  
темпами росту  
захворювання  
наздоганяє  
навіть Африку

При сьогоднішніх  
темпах розвитку  
захворювання в  
2014 році від СНІДу  
в Україні щоденно  
буде померати 140  
людей.

За 2007 рік у нас зареєровано 9000 нових випадків інфікування ВІЛ.


Це майже на 1,5 тисячі більше, ніж в минулому




# Знаменитості, які померли від СНІДу



Клаус Номі




Рок Хадсон




Фредді Меркурі




Айзек Азімов



Рудольф Нурієв



Мішель Фуко



Джіа Каранджі



Артур Єш



Майлс Девіс





***Занадто швидко свічка  
догорає –***

***Твоє життя цим обриває  
А були ж плани і великі  
мрії!***

***Нема тепер уже й надії...***

***Твоя вже свічка догорає,  
Бо тіло й душу СНІД з'їдає.***